Table 5. Optical Continuum and Hβ Light Curves

Julian Date (−2400000) (1)	F_λ(5100 Å) (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	F(Hβ) (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
50044.05	11.52 ± 0.23	9.56 ± 0.19
50048.60	10.97 ± 0.49	8.78 ± 0.23
50052.08	10.77 ± 0.27	8.96 ± 0.31
50053.01	10.33 ± 0.21	9.02 ± 0.18
50061.02	8.56 ± 0.17	9.19 ± 0.18
50064.60	8.20 ± 0.37	8.33 ± 0.22
50069.09	8.18 ± 0.20	8.22 ± 0.29
50074.00	8.18 ± 0.33	7.27 ± 0.20
50075.00	8.30 ± 0.33	7.04 ± 0.20
50078.00	8.15 ± 0.33	6.92 ± 0.19
50080.00	7.70 ± 0.31	6.93 ± 0.19
50081.00	8.39 ± 0.34	6.55 ± 0.18
50087.00	8.14 ± 0.16	6.69 ± 0.13
50093.98	8.28 ± 0.17	6.30 ± 0.13
50095.00	7.98 ± 0.32	6.15 ± 0.17
50096.00	8.20 ± 0.33	5.80 ± 0.16
50097.00	8.28 ± 0.33	6.38 ± 0.18
50098.10	7.87 ± 0.31	6.58 ± 0.18
50101.92	8.55 ± 0.17	6.32 ± 0.13
50102.00	8.97 ± 0.36	6.57 ± 0.18
50104.00	9.90 ± 0.40	6.84 ± 0.19
50105.00	9.78 ± 0.39	6.11 ± 0.17
50107.00	9.48 ± 0.38	6.50 ± 0.18
50108.00	9.57 ± 0.38	6.46 ± 0.18
50109.00	9.40 ± 0.38	6.36 ± 0.18
50110.00	9.41 ± 0.38	6.31 ± 0.18
50111.00	9.89 ± 0.40	6.61 ± 0.19
50112.00	9.41 ± 0.38	6.64 ± 0.19
50118.96	9.97 ± 0.20	7.44 ± 0.15
50122.91	9.95 ± 0.20	7.60 ± 0.15
50124.00	10.17 ± 0.41	7.07 ± 0.20
50124.90	10.21 ± 0.41	7.31 ± 0.20
50126.00	10.30 ± 0.41	7.60 ± 0.21
50128.00	9.94 ± 0.20	7.88 ± 0.16

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
50129.00	9.61 ± 0.38	7.58 ± 0.21
50130.00	9.50 ± 0.38	7.99 ± 0.22
50131.00	9.83 ± 0.39	7.80 ± 0.22
50132.00	9.70 ± 0.39	8.08 ± 0.23
50133.00	10.53 ± 0.42	8.07 ± 0.23
50134.00	9.09 ± 0.36	7.48 ± 0.21
50134.90	8.94 ± 0.36	7.66 ± 0.21
50135.50	8.93 ± 0.40	7.62 ± 0.20
50136.87	8.77 ± 0.17	8.04 ± 0.16
50137.00	9.19 ± 0.37	8.17 ± 0.23
50142.90	8.35 ± 0.17	7.97 ± 0.16
50149.87	8.38 ± 0.17	7.15 ± 0.14
50153.60	10.01 ± 0.50	7.20 ± 0.36
50155.50	9.49 ± 0.43	6.57 ± 0.17
50156.50	9.73 ± 0.44	6.89 ± 0.18
50161.50	10.06 ± 0.45	6.94 ± 0.18
50164.84	10.09 ± 0.20	7.39 ± 0.15
50167.94	10.41 ± 0.42	7.60 ± 0.21
50168.85	9.78 ± 0.20	7.67 ± 0.15
50168.99	10.51 ± 0.42	7.35 ± 0.21
50169.99	10.44 ± 0.42	7.40 ± 0.21
50170.98	9.73 ± 0.39	7.48 ± 0.21
50175.87	10.77 ± 0.22	8.04 ± 0.16
50184.99	12.71 ± 0.51	8.15 ± 0.23
50185.86	12.41 ± 0.25	7.93 ± 0.16
50185.98	11.94 ± 0.48	7.87 ± 0.22
50188.40	12.00 ± 0.54	7.93 ± 0.21
50188.99	12.17 ± 0.49	8.09 ± 0.23
50189.98	12.23 ± 0.49	8.33 ± 0.23
50190.99	11.96 ± 0.48	8.25 ± 0.23
50191.85	11.98 ± 0.24	8.50 ± 0.17
50191.98	11.98 ± 0.48	8.52 ± 0.24
50192.98	12.63 ± 0.50	8.38 ± 0.23
50193.99	11.74 ± 0.47	8.59 ± 0.24

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
50198.84	11.13 ± 0.22	8.95 ± 0.18
50198.95	11.60 ± 0.46	8.80 ± 0.25
50199.84	10.55 ± 0.42	8.91 ± 0.25
50200.40	10.56 ± 0.47	8.77 ± 0.23
50201.30	10.27 ± 0.46	8.70 ± 0.23
50206.87	10.80 ± 0.22	8.95 ± 0.18
50212.50	10.42 ± 0.47	8.75 ± 0.23
50212.86	10.50 ± 0.42	8.92 ± 0.25
50212.87	10.30 ± 0.21	8.70 ± 0.17
50213.40	10.16 ± 0.46	8.82 ± 0.23
50213.86	10.77 ± 0.43	8.50 ± 0.24
50215.40	10.01 ± 0.45	8.78 ± 0.23
50218.63	10.43 ± 0.42	8.53 ± 0.24
50219.63	9.77 ± 0.39	8.70 ± 0.24
50220.63	9.61 ± 0.38	8.88 ± 0.25
50220.80	9.08 ± 0.18	8.59 ± 0.17
50221.65	9.86 ± 0.39	8.24 ± 0.23
50222.66	9.61 ± 0.38	8.62 ± 0.24
50223.65	9.64 ± 0.39	8.51 ± 0.24
50224.40	9.30 ± 0.42	8.53 ± 0.22
50225.64	9.09 ± 0.36	8.12 ± 0.23
50226.40	9.80 ± 0.44	8.45 ± 0.22
50226.64	8.98 ± 0.36	8.35 ± 0.23
50227.85	9.09 ± 0.18	8.32 ± 0.17
50230.64	8.80 ± 0.35	7.92 ± 0.22
50231.64	9.11 ± 0.36	8.19 ± 0.23
50233.84	9.32 ± 0.19	7.87 ± 0.16
50240.64	8.72 ± 0.35	7.59 ± 0.21
50241.84	9.41 ± 0.19	7.44 ± 0.15
50242.64	9.18 ± 0.37	7.19 ± 0.20
50245.40	9.73 ± 0.44	7.37 ± 0.19
50247.40	9.98 ± 0.45	7.60 ± 0.20
50247.70	10.14 ± 0.41	7.53 ± 0.21
50248.84	10.25 ± 0.20	7.30 ± 0.15

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
50250.73	10.04 ± 0.40	7.55 ± 0.21
50251.65	10.10 ± 0.40	8.03 ± 0.22
50252.65	10.42 ± 0.42	7.03 ± 0.20
50253.65	10.10 ± 0.40	7.54 ± 0.21
50253.77	10.77 ± 0.22	7.35 ± 0.15
50254.65	10.25 ± 0.41	7.62 ± 0.21
50255.65	10.18 ± 0.41	7.51 ± 0.21
50256.50	11.04 ± 0.50	7.54 ± 0.20
50256.65	11.28 ± 0.45	7.27 ± 0.20
50256.90	11.42 ± 0.29	7.77 ± 0.27
50257.66	11.21 ± 0.45	7.42 ± 0.21
50258.40	11.78 ± 0.53	7.50 ± 0.19
50258.65	11.19 ± 0.45	8.00 ± 0.22
50259.65	10.94 ± 0.44	7.59 ± 0.21
50262.76	11.98 ± 0.24	7.96 ± 0.16
50270.66	11.70 ± 0.47	8.58 ± 0.24
50273.78	12.15 ± 0.24	8.95 ± 0.18
50276.40	13.42 ± 0.60	8.19 ± 0.21
50277.40	12.64 ± 0.57	8.46 ± 0.22
50280.65	13.01 ± 0.52	8.56 ± 0.24
50280.74	13.08 ± 0.26	7.77 ± 0.16
50281.66	12.57 ± 0.50	8.19 ± 0.23
50282.65	13.15 ± 0.53	8.57 ± 0.24
50283.66	12.71 ± 0.51	8.68 ± 0.24
50284.40	13.11 ± 0.59	8.58 ± 0.22
50284.66	12.92 ± 0.52	8.81 ± 0.25
50285.40	13.18 ± 0.59	8.89 ± 0.23
50286.40	13.06 ± 0.59	8.76 ± 0.23
50287.65	12.86 ± 0.51	9.36 ± 0.26
50288.65	12.25 ± 0.49	9.17 ± 0.26
50289.68	12.82 ± 0.51	8.80 ± 0.25
50305.70	12.09 ± 0.30	10.23 ± 0.36
50315.30	12.14 ± 0.55	8.92 ± 0.23
50336.60	13.36 ± 0.33	9.19 ± 0.32

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
50339.20	13.42 ± 0.60	9.09 ± 0.24
50344.20	13.89 ± 0.62	9.24 ± 0.24
50350.60	14.29 ± 0.29	8.29 ± 0.17
50358.60	13.86 ± 0.28	9.40 ± 0.19
50361.60	13.94 ± 0.35	9.59 ± 0.34
50362.20	14.35 ± 0.65	8.94 ± 0.23
50372.20	14.06 ± 0.63	9.02 ± 0.23
50373.20	13.84 ± 0.62	8.84 ± 0.23
50434.60	11.66 ± 0.29	9.71 ± 0.24
50437.03	10.81 ± 0.22	9.53 ± 0.19
50451.04	9.35 ± 0.47	9.03 ± 0.24
50458.04	9.65 ± 0.48	9.78 ± 0.26
50459.04	9.07 ± 0.45	9.59 ± 0.26
50465.04	9.29 ± 0.47	9.40 ± 0.25
50466.62	9.17 ± 0.29	...
50467.62	9.03 ± 0.31	...
50479.95	8.30 ± 0.17	8.87 ± 0.18
50480.05	7.98 ± 0.40	9.15 ± 0.25
50481.05	8.18 ± 0.41	9.30 ± 0.25
50482.05	7.58 ± 0.38	9.18 ± 0.25
50482.63	9.01 ± 0.22	8.83 ± 0.22
50483.04	7.59 ± 0.38	8.44 ± 0.23
50483.53	7.18 ± 0.21	...
50485.91	7.61 ± 0.38	8.57 ± 0.23
50486.01	7.93 ± 0.16	8.58 ± 0.17
50487.04	6.91 ± 0.35	8.35 ± 0.22
50487.55	7.58 ± 0.37	...
50490.98	7.49 ± 0.37	7.68 ± 0.21
50491.53	6.84 ± 0.15	...
50493.92	7.10 ± 0.14	7.29 ± 0.15
50494.05	7.30 ± 0.37	7.99 ± 0.22
50495.56	6.78 ± 0.17	7.64 ± 0.19
50499.95	6.95 ± 0.14	7.13 ± 0.14
50506.86	7.61 ± 0.15	7.35 ± 0.15

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
50509.49	7.80 ± 0.31	...
50509.56	7.42 ± 0.19	6.85 ± 0.17
50509.99	7.30 ± 0.37	6.44 ± 0.17
50510.49	7.80 ± 0.31	...
50514.88	7.15 ± 0.14	7.17 ± 0.14
50518.53	7.73 ± 0.25	...
50519.52	7.53 ± 0.39	...
50519.84	7.20 ± 0.36	5.90 ± 0.16
50520.88	7.95 ± 0.16	6.29 ± 0.13
50520.91	6.83 ± 0.34	6.20 ± 0.17
50521.47	7.88 ± 0.19	...
50521.79	8.29 ± 0.41	6.38 ± 0.17
50522.50	6.43 ± 0.13	...
50522.55	7.50 ± 0.19	6.64 ± 0.17
50527.87	7.70 ± 0.15	6.26 ± 0.12
50534.88	8.44 ± 0.17	6.04 ± 0.12
50547.33	8.58 ± 0.50	6.92 ± 0.35
50548.78	7.43 ± 0.37	7.84 ± 0.21
50549.44	8.93 ± 0.73	...
50549.84	8.48 ± 0.42	7.59 ± 0.20
50549.92	8.08 ± 0.16	7.08 ± 0.14
50550.22	8.55 ± 0.04	...
50550.82	7.67 ± 0.38	7.39 ± 0.20
50551.77	7.53 ± 0.38	7.20 ± 0.19
50552.85	7.20 ± 0.36	7.08 ± 0.19
50553.32	7.01 ± 0.41	7.14 ± 0.36
50555.53	8.36 ± 0.21	7.28 ± 0.18
50555.55	7.83 ± 0.26	...
50567.86	7.57 ± 0.38	6.75 ± 0.18
50568.42	7.97 ± 0.27	...
50568.86	6.69 ± 0.34	6.71 ± 0.18
50569.36	7.68 ± 0.21	...
50569.84	6.94 ± 0.35	6.68 ± 0.18
50574.38	7.78 ± 0.27	...

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
50574.46	7.35 ± 0.18	6.69 ± 0.17
50575.38	7.70 ± 0.19	6.35 ± 0.16
50575.80	7.38 ± 0.15	6.97 ± 0.14
50576.44	7.59 ± 0.19	6.70 ± 0.17
50576.83	7.46 ± 0.37	6.32 ± 0.17
50577.95	7.70 ± 0.38	6.52 ± 0.18
50578.85	8.15 ± 0.41	6.63 ± 0.18
50579.45	6.68 ± 0.24	...
50580.41	7.14 ± 0.26	...
50580.70	7.57 ± 0.38	6.53 ± 0.18
50581.46	7.25 ± 0.35	...
50581.77	7.86 ± 0.39	6.25 ± 0.17
50582.46	8.57 ± 0.30	...
50582.65	8.90 ± 0.44	6.23 ± 0.17
50585.92	8.71 ± 0.17	6.39 ± 0.13
50591.87	8.52 ± 0.17	6.65 ± 0.13
50594.14	8.76 ± 0.07	...
50598.39	8.95 ± 0.22	7.06 ± 0.18
50598.65	7.72 ± 0.39	6.86 ± 0.19
50599.07	8.39 ± 0.09	...
50600.38	8.63 ± 0.22	7.16 ± 0.18
50601.43	8.59 ± 0.22	6.88 ± 0.17
50602.18	8.25 ± 0.09	...
50602.35	9.49 ± 0.29	...
50602.65	8.01 ± 0.40	7.02 ± 0.19
50603.64	8.34 ± 0.42	7.18 ± 0.19
50604.39	8.99 ± 0.30	...
50604.64	8.79 ± 0.44	7.20 ± 0.19
50604.86	8.99 ± 0.18	6.91 ± 0.14
50605.65	8.38 ± 0.42	6.86 ± 0.19
50605.91	9.36 ± 0.23	7.03 ± 0.25
50606.38	8.63 ± 0.19	...
50607.37	7.43 ± 0.36	...
50608.66	9.90 ± 0.50	7.10 ± 0.19

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
50609.64	9.07 ± 0.45	7.18 ± 0.19
50610.65	8.73 ± 0.44	7.67 ± 0.21
50614.07	9.00 ± 0.05	...
50615.78	9.71 ± 0.19	7.43 ± 0.15
50623.77	8.73 ± 0.17	7.72 ± 0.15
50627.65	8.09 ± 0.41	8.19 ± 0.22
50628.45	8.59 ± 0.22	8.07 ± 0.20
50628.65	8.17 ± 0.41	7.94 ± 0.21
50630.66	8.31 ± 0.41	8.37 ± 0.23
50631.66	8.87 ± 0.44	8.26 ± 0.22
50632.06	9.34 ± 0.20	...
50633.66	8.72 ± 0.44	8.26 ± 0.22
50635.65	8.64 ± 0.43	8.16 ± 0.22
50635.78	8.74 ± 0.17	7.47 ± 0.15
50636.34	8.62 ± 0.10	...
50636.65	7.82 ± 0.39	7.78 ± 0.21
50637.68	8.08 ± 0.40	8.31 ± 0.22
50639.82	8.59 ± 0.22	7.85 ± 0.28
50641.40	8.37 ± 0.21	7.83 ± 0.20
50641.65	7.69 ± 0.38	7.80 ± 0.21
50642.65	7.77 ± 0.39	7.51 ± 0.20
50643.65	7.64 ± 0.38	8.00 ± 0.22
50655.39	6.92 ± 0.17	7.07 ± 0.18
50659.38	6.32 ± 0.13	6.37 ± 0.16
50664.67	6.68 ± 0.33	6.51 ± 0.18
50664.70	6.56 ± 0.16	5.89 ± 0.21
50687.27	8.15 ± 0.20	6.21 ± 0.16
50697.26	9.17 ± 0.23	6.82 ± 0.17
50697.65	8.77 ± 0.22	6.57 ± 0.23
50699.26	8.86 ± 0.22	6.82 ± 0.17
50714.24	9.51 ± 0.24	7.73 ± 0.19
50729.18	10.17 ± 0.25	7.57 ± 0.19
50775.04	11.54 ± 0.23	8.55 ± 0.17
50777.64	11.45 ± 0.29	8.88 ± 0.22

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
50806.05	11.00 ± 0.55	8.85 ± 0.24
50814.05	11.45 ± 0.57	8.43 ± 0.23
50815.05	11.51 ± 0.58	8.58 ± 0.23
50816.05	11.74 ± 0.59	8.82 ± 0.24
50828.96	11.81 ± 0.24	8.05 ± 0.16
50834.05	12.57 ± 0.63	8.29 ± 0.22
50834.63	11.58 ± 0.67	8.61 ± 0.43
50837.04	11.88 ± 0.59	8.56 ± 0.23
50838.05	12.25 ± 0.61	8.56 ± 0.23
50838.94	12.35 ± 0.25	8.26 ± 0.17
50839.05	12.12 ± 0.61	8.39 ± 0.23
50840.04	12.24 ± 0.61	8.39 ± 0.23
50841.05	12.02 ± 0.60	8.90 ± 0.24
50842.05	12.21 ± 0.27	8.55 ± 0.18
50843.05	12.84 ± 0.64	8.73 ± 0.24
50845.04	12.73 ± 0.64	8.65 ± 0.23
50847.03	12.48 ± 0.62	8.87 ± 0.24
50865.54	11.10 ± 0.37	...
50866.50	11.89 ± 0.29	...
50867.04	11.71 ± 0.59	9.69 ± 0.26
50867.54	11.04 ± 0.64	9.82 ± 0.49
50868.05	11.42 ± 0.57	9.58 ± 0.26
50868.49	11.68 ± 0.19	...
50868.58	11.51 ± 0.29	9.60 ± 0.24
50870.90	13.63 ± 0.68	10.11 ± 0.27
50871.88	13.49 ± 0.67	10.34 ± 0.28
50872.98	12.25 ± 0.61	9.33 ± 0.25
50873.57	12.46 ± 0.50	...
50874.03	12.58 ± 0.63	9.26 ± 0.25
50874.56	12.39 ± 0.35	...
50875.04	12.66 ± 0.63	9.04 ± 0.24
50875.85	12.88 ± 0.26	8.93 ± 0.18
50876.02	12.77 ± 0.64	9.46 ± 0.25
50876.56	13.17 ± 0.31	...

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
50876.61	12.81 ± 0.32	9.56 ± 0.24
50877.01	13.30 ± 0.67	9.02 ± 0.24
50878.01	13.52 ± 0.68	9.22 ± 0.25
50885.90	13.49 ± 0.27	9.03 ± 0.18
50892.86	12.90 ± 0.64	9.82 ± 0.26
50893.98	12.97 ± 0.65	9.99 ± 0.27
50903.93	13.29 ± 0.67	9.84 ± 0.27
50905.50	12.19 ± 0.31	10.13 ± 0.25
50906.43	12.22 ± 0.31	9.96 ± 0.25
50906.91	12.67 ± 0.63	9.95 ± 0.27
50908.48	11.90 ± 0.26	...
50924.50	14.98 ± 0.38	10.16 ± 0.25
50926.89	15.46 ± 0.31	9.42 ± 0.19
50930.43	14.92 ± 0.29	...
50930.86	15.20 ± 0.76	9.72 ± 0.26
50931.89	16.11 ± 0.81	10.03 ± 0.27
50932.83	14.83 ± 0.74	10.16 ± 0.27
50933.87	15.03 ± 0.75	9.93 ± 0.27
50934.47	15.26 ± 0.61	9.84 ± 0.39
50935.88	15.62 ± 0.78	10.24 ± 0.28
50936.54	15.64 ± 0.39	10.62 ± 0.27
50936.82	15.79 ± 0.79	10.31 ± 0.28
50937.89	16.02 ± 0.80	10.52 ± 0.28
50938.29	15.31 ± 0.89	9.98 ± 0.50
50940.43	16.40 ± 0.95	9.60 ± 0.48
50941.55	15.40 ± 0.89	10.73 ± 0.54
50949.77	15.64 ± 0.78	10.71 ± 0.29
50951.75	16.82 ± 0.84	11.22 ± 0.30
50955.81	17.46 ± 0.35	10.33 ± 0.21
50959.38	16.20 ± 0.26	...
50961.64	17.36 ± 0.87	11.10 ± 0.30
50962.72	17.16 ± 0.86	10.78 ± 0.29
50963.49	16.47 ± 0.15	...
50963.65	16.65 ± 0.83	10.80 ± 0.29

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
50964.65	16.61 ± 0.83	10.71 ± 0.29
50965.67	16.94 ± 0.85	10.98 ± 0.30
50966.35	16.43 ± 0.45	...
50966.45	16.70 ± 0.42	11.01 ± 0.28
50966.68	17.09 ± 0.86	11.18 ± 0.30
50980.25	13.91 ± 0.27	...
50980.75	13.93 ± 0.70	11.73 ± 0.32
50980.76	14.27 ± 0.28	11.60 ± 0.23
50981.37	14.05 ± 0.11	...
50981.71	14.16 ± 0.71	11.47 ± 0.31
50982.34	14.19 ± 0.35	11.83 ± 0.30
50982.40	14.40 ± 0.29	11.52 ± 0.29
50982.41	14.36 ± 0.57	11.23 ± 0.45
50982.49	14.67 ± 0.37	11.52 ± 0.29
50982.80	14.01 ± 0.70	11.30 ± 0.31
50982.91	14.34 ± 0.36	11.56 ± 0.40
50983.28	14.33 ± 0.28	...
50983.38	13.89 ± 0.35	11.47 ± 0.29
50983.40	14.41 ± 0.29	11.54 ± 0.29
50983.85	13.60 ± 0.68	11.30 ± 0.31
50984.29	14.33 ± 0.25	12.06 ± 0.48
50984.40	13.89 ± 0.28	11.70 ± 0.29
50984.81	13.60 ± 0.68	11.42 ± 0.31
50985.24	14.07 ± 0.28	...
50985.71	14.11 ± 0.71	11.59 ± 0.31
50986.69	14.01 ± 0.70	11.46 ± 0.31
50987.36	15.13 ± 0.40	...
50987.45	13.81 ± 0.40	...
50987.69	14.75 ± 0.74	11.70 ± 0.32
50988.66	13.70 ± 0.69	11.70 ± 0.32
50989.34	14.74 ± 0.41	...
50989.65	13.25 ± 0.66	10.94 ± 0.29
50990.41	12.91 ± 0.75	11.40 ± 0.57
50990.66	12.66 ± 0.63	11.11 ± 0.30

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
50991.33	12.91 ± 0.75	11.21 ± 0.56
50991.68	13.50 ± 0.68	11.76 ± 0.32
50992.29	12.77 ± 0.26	...
50992.44	13.17 ± 0.13	...
50992.69	12.87 ± 0.64	11.37 ± 0.31
50993.34	12.86 ± 0.22	...
50993.37	12.86 ± 0.05	...
50993.68	12.91 ± 0.64	11.32 ± 0.31
50994.33	12.63 ± 0.32	11.48 ± 0.29
50994.38	12.79 ± 0.09	...
50994.40	12.12 ± 0.83	...
50994.46	12.96 ± 0.32	11.73 ± 0.29
50994.66	12.82 ± 0.64	11.05 ± 0.30
50995.23	12.79 ± 0.26	...
50995.40	13.43 ± 0.30	...
50995.46	13.14 ± 0.33	11.91 ± 0.30
50995.67	12.59 ± 0.63	11.16 ± 0.30
50996.24	12.46 ± 0.25	...
50996.40	12.29 ± 0.17	...
50996.65	12.09 ± 0.60	11.04 ± 0.30
50997.24	12.68 ± 0.25	...
50997.41	14.03 ± 0.98	...
50998.25	12.52 ± 0.25	...
51006.22	12.36 ± 0.25	...
51006.40	13.13 ± 0.47	...
51007.23	13.05 ± 0.26	...
51008.23	13.94 ± 0.27	...
51008.78	12.70 ± 0.61	10.09 ± 0.20
51009.24	13.28 ± 0.26	...
51009.66	13.50 ± 0.68	10.11 ± 0.27
51010.32	12.93 ± 0.38	...
51010.64	13.38 ± 0.67	10.26 ± 0.28
51011.23	12.89 ± 0.26	...
51011.38	11.95 ± 0.72	...

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
51011.68	12.48 ± 0.60	10.41 ± 0.21
51012.23	12.61 ± 0.25	...
51012.66	13.80 ± 0.69	10.97 ± 0.30
51013.23	12.59 ± 0.25	...
51013.32	12.94 ± 0.32	10.68 ± 0.27
51013.36	13.26 ± 0.49	...
51013.65	13.10 ± 0.65	10.69 ± 0.29
51014.22	12.42 ± 0.25	...
51015.23	12.31 ± 0.25	...
51015.37	11.93 ± 0.36	...
51015.70	12.88 ± 0.64	10.81 ± 0.29
51017.32	12.42 ± 0.37	...
51017.33	12.15 ± 0.07	...
51017.79	12.89 ± 0.32	10.32 ± 0.36
51018.24	12.46 ± 0.25	...
51018.34	12.79 ± 0.07	...
51018.64	13.17 ± 0.66	11.08 ± 0.30
51020.64	13.01 ± 0.65	10.48 ± 0.28
51020.70	12.64 ± 0.61	10.36 ± 0.21
51021.64	12.94 ± 0.65	10.61 ± 0.29
51021.71	13.13 ± 0.63	10.01 ± 0.20
51022.22	13.11 ± 0.26	...
51022.64	13.01 ± 0.65	10.42 ± 0.28
51023.22	13.03 ± 0.26	...
51024.34	12.99 ± 0.32	10.26 ± 0.26
51025.21	12.86 ± 0.26	...
51026.18	11.98 ± 0.24	...
51030.25	11.95 ± 0.05	...
51035.28	11.68 ± 0.13	...
51040.30	13.78 ± 0.34	10.59 ± 0.26
51052.26	13.10 ± 0.38	...
51052.29	14.26 ± 0.36	10.16 ± 0.25
51056.70	12.71 ± 0.32	9.78 ± 0.34
51067.62	15.76 ± 0.79	10.62 ± 0.29

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
51074.25	15.44 ± 0.39	10.45 ± 0.26
51077.64	14.80 ± 0.37	10.27 ± 0.36
51085.21	15.52 ± 0.39	10.94 ± 0.27
51142.04	12.17 ± 0.33	9.72 ± 0.37
51143.03	12.13 ± 0.33	9.58 ± 0.36
51163.58	11.84 ± 0.28	...
51170.06	13.01 ± 0.65	9.05 ± 0.24
51175.58	11.61 ± 0.18	...
51176.05	12.48 ± 0.62	9.40 ± 0.25
51176.64	10.97 ± 0.23	...
51185.98	10.82 ± 0.29	9.14 ± 0.35
51186.95	11.65 ± 0.31	9.18 ± 0.35
51188.04	12.54 ± 0.63	9.14 ± 0.25
51189.03	11.09 ± 0.56	9.15 ± 0.25
51189.09	11.34 ± 0.28	8.90 ± 0.31
51190.06	11.49 ± 0.57	9.25 ± 0.25
51191.99	11.17 ± 0.54	9.00 ± 0.18
51192.05	11.14 ± 0.56	9.15 ± 0.25
51193.01	11.43 ± 0.55	8.98 ± 0.18
51193.06	12.02 ± 0.60	9.15 ± 0.25
51194.05	10.67 ± 0.53	9.13 ± 0.25
51195.06	11.69 ± 0.58	9.13 ± 0.25
51196.06	10.55 ± 0.53	9.55 ± 0.26
51197.04	10.83 ± 0.54	9.31 ± 0.25
51197.58	10.98 ± 0.23	...
51198.02	10.43 ± 0.52	9.47 ± 0.26
51199.06	11.09 ± 0.56	9.36 ± 0.25
51200.54	12.00 ± 0.66	9.07 ± 0.36
51201.03	12.28 ± 0.61	9.23 ± 0.25
51203.56	12.64 ± 0.69	9.54 ± 0.38
51204.55	10.20 ± 0.03	...
51215.99	11.88 ± 0.59	8.94 ± 0.24
51217.04	12.21 ± 0.61	9.21 ± 0.25
51219.63	12.38 ± 0.31	8.81 ± 0.22

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
51220.00	12.27 ± 0.61	9.01 ± 0.24
51221.53	13.71 ± 0.40	...
51221.99	12.31 ± 0.31	9.33 ± 0.33
51223.02	12.12 ± 0.61	8.86 ± 0.24
51224.02	11.65 ± 0.58	9.10 ± 0.25
51225.06	12.81 ± 0.64	9.33 ± 0.25
51227.05	12.96 ± 0.65	8.80 ± 0.24
51228.05	12.26 ± 0.61	9.21 ± 0.25
51230.05	12.57 ± 0.63	9.04 ± 0.24
51231.05	11.86 ± 0.59	9.28 ± 0.25
51232.91	11.45 ± 0.57	9.25 ± 0.25
51233.07	11.37 ± 0.28	8.76 ± 0.31
51247.02	12.74 ± 0.64	8.83 ± 0.24
51248.03	12.42 ± 0.62	8.96 ± 0.24
51248.97	12.01 ± 0.60	8.85 ± 0.24
51250.01	13.91 ± 0.70	9.38 ± 0.25
51250.05	12.77 ± 0.32	8.92 ± 0.31
51252.97	13.97 ± 0.67	8.98 ± 0.18
51260.01	13.30 ± 0.67	9.13 ± 0.25
51261.02	12.99 ± 0.65	9.02 ± 0.24
51261.53	12.27 ± 0.23	...
51262.01	13.14 ± 0.66	9.70 ± 0.26
51262.45	13.07 ± 0.76	9.45 ± 0.47
51265.46	13.62 ± 0.27	...
51267.94	12.96 ± 0.35	9.07 ± 0.34
51276.45	13.90 ± 0.31	...
51276.49	13.20 ± 0.12	...
51277.46	13.42 ± 0.26	...
51277.80	13.54 ± 0.68	9.55 ± 0.26
51278.46	13.08 ± 0.33	9.85 ± 0.25
51278.90	13.96 ± 0.70	9.97 ± 0.27
51279.53	13.52 ± 0.74	9.97 ± 0.40
51279.93	13.68 ± 0.68	9.78 ± 0.26
51280.98	14.26 ± 0.71	9.88 ± 0.27

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
51281.46	14.45 ± 0.36	9.81 ± 0.25
51282.00	15.77 ± 0.79	9.82 ± 0.26
51282.45	13.23 ± 0.26	...
51283.94	15.53 ± 0.78	10.10 ± 0.27
51284.48	14.49 ± 0.35	...
51284.85	15.04 ± 0.75	10.02 ± 0.27
51285.52	14.21 ± 0.37	...
51285.83	14.79 ± 0.74	10.24 ± 0.28
51286.91	14.71 ± 0.74	9.84 ± 0.27
51287.48	14.08 ± 0.37	...
51287.95	15.23 ± 0.76	9.85 ± 0.27
51288.94	15.18 ± 0.76	9.83 ± 0.26
51290.85	15.60 ± 0.78	9.94 ± 0.27
51291.84	15.76 ± 0.79	10.47 ± 0.28
51293.01	15.00 ± 0.38	9.97 ± 0.35
51294.47	15.57 ± 0.30	...
51295.38	15.29 ± 0.21	...
51306.45	13.28 ± 0.35	...
51308.44	13.09 ± 0.23	...
51309.43	13.77 ± 0.34	11.32 ± 0.28
51310.84	13.96 ± 0.38	10.71 ± 0.41
51318.13	11.37 ± 0.76	...
51319.39	14.11 ± 0.35	10.31 ± 0.26
51322.40	14.46 ± 0.36	10.27 ± 0.26
51336.39	11.99 ± 0.59	...
51336.41	12.30 ± 0.03	...
51339.37	11.16 ± 0.31	...
51342.41	11.02 ± 0.61	9.96 ± 0.40
51344.35	11.23 ± 0.62	9.60 ± 0.38
51345.29	11.58 ± 0.32	...
51345.34	11.13 ± 0.34	...
51346.34	11.63 ± 0.64	9.63 ± 0.38
51346.41	10.31 ± 0.34	...
51347.37	10.91 ± 0.31	...

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
51348.35	11.09 ± 0.28	9.61 ± 0.24
51349.25	11.28 ± 0.23	...
51350.23	11.40 ± 0.23	...
51351.25	10.31 ± 0.22	...
51351.28	11.94 ± 0.31	...
51352.35	10.25 ± 0.41	...
51354.28	10.78 ± 0.22	...
51361.22	10.20 ± 0.22	...
51362.22	10.84 ± 0.23	...
51363.22	10.56 ± 0.22	...
51364.23	11.45 ± 0.24	...
51367.34	10.76 ± 0.27	9.61 ± 0.24
51368.22	9.86 ± 0.21	...
51368.37	11.37 ± 0.12	...
51368.80	10.97 ± 0.27	9.58 ± 0.34
51370.32	10.37 ± 0.33	...
51372.22	10.56 ± 0.22	...
51374.21	10.69 ± 0.22	...
51374.27	10.56 ± 0.18	...
51375.23	10.43 ± 0.22	...
51375.33	10.07 ± 0.32	...
51376.20	11.53 ± 0.24	...
51376.27	10.69 ± 0.62	9.76 ± 0.49
51376.33	10.49 ± 0.26	9.38 ± 0.23
51377.21	9.84 ± 0.21	...
51377.75	10.06 ± 0.25	9.04 ± 0.32
51379.21	10.61 ± 0.22	...
51380.21	11.12 ± 0.23	...
51381.20	10.10 ± 0.21	...
51390.20	8.87 ± 0.19	...
51391.20	8.22 ± 0.18	...
51392.19	8.68 ± 0.19	...
51393.19	9.07 ± 0.20	...
51394.19	9.75 ± 0.21	...

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
51396.17	8.95 ± 0.20	...
51397.18	7.96 ± 0.18	...
51399.25	8.59 ± 0.47	8.73 ± 0.35
51400.18	9.06 ± 0.20	...
51400.35	8.89 ± 0.22	8.89 ± 0.22
51402.17	8.38 ± 0.19	...
51403.17	8.47 ± 0.19	...
51404.30	8.95 ± 0.30	...
51407.73	8.69 ± 0.22	7.54 ± 0.26
51408.29	8.81 ± 0.30	...
51408.31	9.38 ± 0.23	8.24 ± 0.21
51425.25	10.49 ± 0.26	8.12 ± 0.20
51426.26	10.02 ± 0.25	7.62 ± 0.19
51431.65	9.37 ± 0.23	7.65 ± 0.27
51456.20	11.33 ± 0.28	8.85 ± 0.22
51517.64	11.73 ± 0.29	9.07 ± 0.23
51548.64	10.16 ± 0.25	9.05 ± 0.23
51550.64	8.53 ± 0.20	...
51552.61	8.85 ± 0.14	...
51553.62	8.85 ± 0.43	...
51554.58	9.34 ± 0.76	...
51557.64	8.93 ± 0.22	8.80 ± 0.22
51570.95	7.86 ± 0.38	7.81 ± 0.16
51571.91	9.88 ± 0.47	7.42 ± 0.15
51577.52	8.38 ± 0.35	...
51583.61	8.18 ± 0.17	...
51584.51	6.37 ± 0.31	...
51586.59	7.38 ± 0.18	7.84 ± 0.20
51587.58	7.59 ± 0.30	...
51588.47	7.16 ± 0.70	...
51588.51	8.40 ± 0.65	7.45 ± 0.41
51588.52	8.51 ± 0.21	7.61 ± 0.19
51589.51	9.17 ± 0.71	7.21 ± 0.40
51600.89	6.57 ± 0.31	6.11 ± 0.12

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
51601.84	6.78 ± 0.32	6.46 ± 0.13
51603.40	7.65 ± 0.27	...
51606.56	6.68 ± 0.17	...
51611.45	7.58 ± 0.30	...
51617.56	7.47 ± 0.24	...
51618.55	7.78 ± 0.97	...
51619.41	6.54 ± 0.29	...
51632.96	7.06 ± 0.18	6.01 ± 0.21
51634.42	7.44 ± 0.70	...
51635.51	7.14 ± 0.26	...
51640.43	5.73 ± 0.20	...
51641.42	6.70 ± 0.20	...
51645.48	5.32 ± 0.22	...
51659.38	6.36 ± 0.11	...
51659.83	5.27 ± 0.25	5.56 ± 0.11
51660.34	6.79 ± 0.39	...
51660.81	5.19 ± 0.25	5.49 ± 0.11
51669.38	5.78 ± 0.20	...
51670.31	5.99 ± 0.01	...
51676.36	6.21 ± 0.48	5.66 ± 0.31
51679.36	6.09 ± 0.40	...
51686.26	6.04 ± 0.47	5.31 ± 0.29
51687.31	6.36 ± 0.21	...
51689.78	5.57 ± 0.27	5.24 ± 0.10
51690.83	6.48 ± 0.31	5.79 ± 0.12
51691.46	6.07 ± 0.15	5.34 ± 0.13
51706.41	7.01 ± 0.17	4.89 ± 0.12
51711.36	6.21 ± 0.35	...
51717.35	4.90 ± 0.11	...
51718.26	7.10 ± 0.17	...
51719.26	6.18 ± 0.15	...
51720.22	5.78 ± 0.15	...
51720.34	4.89 ± 0.22	...
51721.71	5.61 ± 0.27	5.09 ± 0.10

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
51721.78	5.21 ± 0.26	4.75 ± 0.13
51722.22	5.66 ± 0.14	...
51722.35	5.88 ± 0.15	4.70 ± 0.12
51723.22	5.90 ± 0.15	...
51724.22	6.15 ± 0.15	...
51725.24	6.88 ± 0.16	...
51725.35	5.71 ± 0.23	...
51728.24	6.36 ± 0.16	...
51729.21	6.33 ± 0.15	...
51729.79	5.57 ± 0.28	4.64 ± 0.12
51730.21	6.68 ± 0.16	...
51730.39	6.34 ± 0.16	4.82 ± 0.12
51731.21	6.45 ± 0.16	...
51732.21	6.28 ± 0.15	...
51732.40	6.79 ± 0.17	5.19 ± 0.13
51733.21	6.87 ± 0.16	...
51733.32	5.72 ± 0.17	...
51734.21	7.37 ± 0.17	...
51734.65	6.74 ± 0.34	4.90 ± 0.13
51736.32	6.47 ± 0.22	...
51750.22	7.17 ± 0.17	...
51750.32	7.17 ± 0.26	...
51750.35	7.44 ± 0.19	6.64 ± 0.17
51751.32	6.80 ± 0.36	...
51752.28	7.36 ± 0.13	...
51753.18	7.45 ± 0.17	...
51753.27	7.21 ± 0.16	...
51753.34	7.82 ± 0.19	6.27 ± 0.16
51754.18	7.47 ± 0.17	...
51754.27	6.79 ± 0.52	6.75 ± 0.37
51755.19	8.40 ± 0.19	...
51755.30	7.26 ± 0.56	6.66 ± 0.37
51756.19	7.80 ± 0.18	...
51756.27	6.31 ± 0.49	6.49 ± 0.36

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
51760.32	6.83 ± 0.17	6.27 ± 0.16
51763.35	6.92 ± 0.17	5.98 ± 0.15
51765.26	6.28 ± 0.21	...
51768.28	6.70 ± 0.36	...
51781.29	8.24 ± 0.21	5.87 ± 0.15
51789.28	8.10 ± 0.20	6.65 ± 0.17
51791.27	7.74 ± 0.19	6.30 ± 0.16
51878.64	8.00 ± 0.20	5.61 ± 0.14
51900.09	8.24 ± 0.21	6.54 ± 0.23
51902.61	6.88 ± 0.35	...
51902.65	8.18 ± 0.20	6.95 ± 0.17
51912.64	6.14 ± 0.23	...
51919.58	8.24 ± 0.29	...
51926.59	7.78 ± 0.28	...
51926.64	7.33 ± 0.18	6.88 ± 0.17
51931.00	7.18 ± 0.36	6.86 ± 0.19
51933.53	7.58 ± 0.31	...
51934.05	7.00 ± 0.35	6.51 ± 0.18
51935.52	7.50 ± 0.27	...
51938.56	6.39 ± 0.54	6.02 ± 0.52
51941.60	7.45 ± 0.27	...
51944.49	5.72 ± 0.49	6.07 ± 0.52
51950.45	7.01 ± 0.26	...
51953.52	7.30 ± 0.27	...
51957.49	5.48 ± 0.47	6.39 ± 0.55
51958.49	6.63 ± 0.25	...
51960.01	7.30 ± 0.37	6.41 ± 0.17
51961.04	6.21 ± 0.31	5.60 ± 0.15
51962.03	6.25 ± 0.31	5.72 ± 0.15
51969.55	7.38 ± 0.19	5.65 ± 0.14
51979.44	6.62 ± 0.25	...
51981.86	6.49 ± 0.31	5.44 ± 0.11
51986.45	6.19 ± 0.25	...
51999.58	6.89 ± 0.17	4.74 ± 0.12

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
52000.45	6.02 ± 0.24	...
52010.40	5.86 ± 0.24	...
52013.36	5.66 ± 0.48	4.51 ± 0.39
52030.00	5.95 ± 0.15	3.73 ± 0.13
52030.47	5.44 ± 0.14	3.45 ± 0.09
52034.78	5.18 ± 0.25	3.51 ± 0.07
52041.82	5.49 ± 0.26	3.43 ± 0.07
52043.85	5.40 ± 0.26	3.34 ± 0.07
52045.99	5.99 ± 0.15	3.45 ± 0.12
52048.32	6.23 ± 0.30	...
52048.48	5.68 ± 0.14	3.55 ± 0.09
52049.46	6.51 ± 0.25	...
52051.81	6.02 ± 0.30	3.89 ± 0.10
52053.64	5.08 ± 0.25	2.98 ± 0.08
52054.32	5.85 ± 0.14	...
52058.69	7.60 ± 0.38	5.05 ± 0.14
52060.68	7.13 ± 0.36	4.59 ± 0.12
52071.37	6.71 ± 0.42	...
52074.77	6.38 ± 0.31	4.48 ± 0.09
52075.73	7.18 ± 0.34	4.40 ± 0.09
52076.41	7.11 ± 0.18	4.41 ± 0.11
52078.71	6.30 ± 0.31	5.03 ± 0.14
52079.37	7.43 ± 0.38	...
52082.41	7.42 ± 0.45	...
52083.27	7.01 ± 0.26	...
52084.38	8.18 ± 0.49	...
52086.37	8.18 ± 0.45	...
52086.40	7.40 ± 0.19	5.23 ± 0.13
52087.68	8.07 ± 0.40	5.75 ± 0.16
52101.36	8.01 ± 0.46	6.25 ± 0.31
52101.67	7.50 ± 0.38	5.43 ± 0.15
52102.36	7.94 ± 0.39	...
52102.37	7.71 ± 0.19	5.85 ± 0.15
52103.27	8.08 ± 0.47	6.41 ± 0.32

Table 5—Continued

Julian Date (−2400000) (1)	$F_\lambda(5100\,\text{Å})$ (10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}) (3)
52104.28	7.42 ± 0.27	...
52104.35	8.53 ± 0.28	...
52105.31	8.12 ± 0.28	...
52106.26	7.63 ± 0.27	...
52107.26	7.42 ± 0.27	...
52108.27	7.44 ± 0.27	...
52108.35	8.21 ± 0.51	...
52109.27	7.45 ± 0.27	...
52110.27	7.42 ± 0.27	...
52112.34	8.22 ± 0.70	6.52 ± 0.56
52113.26	7.41 ± 0.43	6.32 ± 0.32
52114.33	7.79 ± 0.66	5.51 ± 0.47
52115.66	7.41 ± 0.37	6.00 ± 0.16
52117.33	7.60 ± 0.65	6.00 ± 0.52
52132.29	7.74 ± 0.49	...
52134.27	7.50 ± 0.27	...
52135.24	6.65 ± 0.25	...
52137.31	7.26 ± 0.18	5.74 ± 0.14
52138.32	7.17 ± 0.39	...
52140.24	6.85 ± 0.26	...
52147.28	7.72 ± 0.19	5.49 ± 0.14
52174.23	7.66 ± 0.19	5.15 ± 0.13
52264.62	6.78 ± 0.32	...